

Mise à jour 02/04/2018		GRANDES Races				œufs à couver	Nbre variétés	Races NAINES				œufs à couver	Nbre variétés
Race		Bagues		Masse en kg				Bagues		Masse en g			
		Coq	Poule	Coq	Poule			Coq	Poule	Coq	Poule		
	Altsteirer	18	16	2,5 à 3	2 à 2,25	55	2	13	11	1100	900	40	2
	Améraucana	20	18	3 à 3,5	2 à 2,5	60	9	14	12	950	800	40	8
	Amrocks	22	20	3 à 4	2,5 à 3	60	1	15	13	1300	1100	40	1
	Ancône	18	16	2,5 à 2,8	1,8 à 2,2	50	2	12	10	800	650	40	2
	Andalouse	18	16	2,5 à 3	2 à 2,5	60	1	13	12	1000	900	35	1
	Appenzelloise barbue	18	16	2 à 2,3	1,6 à 1,8	55	3	13	11	1000	900	35	2
	Appenzelloise huppée	16	15	1,5 à 1,8	1,2 à 1,5	55	6	13	11	750	650	35	2
F	Aquitaine	20	18	4 à 4,5	3,5 à 4	60	1						
	Araucana	18	16	2 à 2,5	1,6 à 2	50	12	13	11	850	750	35	10
	Ardennaise	18	16	2 à 2,5	1,5 à 1,8	50	13	12	10	650	600	38	13
	Assendelft	15	13	1,5 à 1,7	1,2 à 1,3	40	3	11	10	700	600	30	3
	Asyl	20	18	2,5 à 3	1,75 à 2,25	40	12	14	12	1000	800	30	8
	Augsbourg	18	16	2,3 à 3	2 à 2,5	58	2	13	11	900	800	38	1
	Australorp	22	20	3 à 4	2,5 à 3	55	3	15	13	1300	1000	40	3
F	Barbezieux	22	20	4,5 ou +	3,5 ou +	70	1						
	Barbu d'Anvers							11	10	700	600	35	29
	Barbu de Boitsfort							11	10	700	550	30	26
	Barbu de Grubbe							11	10	700	600	35	28
	Barbu de Thuringe	18	16	2 à 2,5	1,5 à 2	50	9	13	11	1000	800	35	10
	Barbu de Watermael							11	10	700	550	30	27
	Barbu d'Everberg							15	14	800	650	35	24
	Barbu d'Uccle							15	14	800	650	35	25
	Barbu hollandais	18	16	2,2 à 2,5	1,6 à 1,8	55	12	13	11	800	700	35	12
	Barnevelder	20	18	3 à 3,5	2,5 à 2,75	60	7	15	13	1200	1000	40	8
	Bassette							14	12	1000	900	40	18
	Berg-Schlotter	18	16	2 à 2,75	1,75 à 2,25	55	4	15	13	1000	900	40	1
F	Bourbonnaise	20	18	3,2 à 3,8	2,2 à 2,8	60	1						
F	Bourbourg	22	20	3 à 4	2,5 à 3	60	1	15	13	1300	1100	35	1
	Brabançonne	18	16	2 à 2,5	1,5 à 2	60	11	12	11	650	600	40	12
	Brabanter	18	16	1,9 à 2,5	1,5 à 2	55	9	13	11	950	800	35	8

	Braekel	18	16	2,3 à 2,5	1,8 à 2,2	65	8	14	12	1000	900	35	7
	Brahma	27	24	3,5 à 5	3 à 4,5	55	15	18	16	1700	1300	40	15
	Breda	22	20	2,5 à 3	1,75 à 2,25	55	6	16	14	1100	850	40	4
F	Bresse-Gauloise	18	16	2,5 à 3	2 à 2,5	60	5						
	Castillane	18	16	2,5 à 3	1,75 à 2	55	1	13	11	850	750	35	1
F	Caumont	20	18	3 à 3,5	2,2 à 2,7	60	1	14	12	900	800	35	1
F	Caussade	16	15	1,8 à 2,1	1,5 à 1,7	50	1						
	Cemani	18	16	2 à 2,5	1,5 à 2	45	1						
	Chabo ( <i>lisse - frisée - soie</i> )							14	12	700	600	30	35
	Chabo Maruha ( <i>lisse - frisée - soie</i> )							14	12	650	550	30	1
	Chabo Okina							14	12	600	500	30	1
	Chabo Sinkuro							14	12	600	500	30	1
	Chantecler	22	20	3,8 à 3,9	2,9 à 3	60	2	14	12	950	850	35	2
	Chanteur du Berg	20	18	3 à 3,5	2 à 2,5	55	1	15	13	1300	1100	40	1
	Chanteur du Kosovo	20	18	2,5 à 3,3	1,8 à 2,2	55	1						
F	Charollaise	22	20	3,2 à 3,8	2,2 à 2,7	60	1						
	Cochin	27	24	3,5 à 5,5	3 à 4,5	55	10						
	Combattant Anglais ancien	20	18	2 à 3	1,75 à 2,5	50	23	13	11	1000	800	30	25
	Combattant Anglais moderne	20	18	2 à 3	1,75 à 2,5	50	15	11	10	600	500	30	19
	Combattant de Bruges	24	22	4 à 5	3,5 à 4	65	17	16	14	1700	1400	45	17
	Combattant de Liège	24	22	4 à 5	3,5 à 4	65	17	16	14	1700	1400	45	17
	Combattant de Madras	22	20	3 à 3,5	2,5 à 3	55	8						
	Combattant de Tirlemont	24	22	4 à 5	3,5 à 4	65	21	16	14	1700	1400	45	21
	Combattant des Iles de la Sonde	20	18	2,5 à 3	2 à 2,5	45	2						
F	Combattant du Nord (grand)	22	20	4 à 5	3 à 4,5	60	14	14	12	750	650	30	9
F	Combattant du Nord (petit)	16	14	1,25 à 1,5	1 à 1,5	40	14						
	Combattant du Palatinat	20	18	2 à 2,5	1,75 à 2	50	2						
	Combattant Espagnol	16	14	1,5 à 2	1 à 1,5	45	2						
	Combattant Indien	27	24	3,5 à 4,5	2 à 3	50	5	18	15	1600	1300	30	4
F	Contres	18	16	2,7 à 3,2	2,2 à 2,5	60	1						
	Coq Indio du Léon	18	16	2 à 2,4	1,2 à 1,8	55	1						
	Coq Pardo du Léon (grand)	20	18	2,4 à 3	1,4 à 2	55	2						
	Coq Pardo du Léon (grand) ou :	18	16	"	"	"	"						

	Coq Pardo du Léon (petit)	18	16	1,7 à 2	1,2 à 1,5	55	2						
F	Cotentine	20	18	2,7 à 3,2	2,2 à 2,5	60	1						
	Cou nu	20	18	2,5 à 3	2 à 2,5	55	9	13	12	1100	900	30	10
F	Cou nu du Forez	20	18	3 à 3,5	2,3 à 2,8	65	1	14	12	1100	900	35	1
	Coucou allemand	20	18	2,5 à 3	2 à 2,5	60	1	15	13	1100	900	38	1
	Coucou d'Izegem	22	20	3,5 à 4	3 à 3,5	65	1						
F	Coucou de France	18	16	2 à 2,2	1,5 à 1,7	55	1						
F	Coucou de Rennes	22	20	3,3 à 3,8	2,7 à 3,2	60	1						
F	Coucou des Flandres	22	20	3 à 3,5	2,5 à 3	65	1	14	12	1000	800	35	1
F	Courtes-Pattes	18	16	1,7 à 2,3	1,5 à 2	50	6	14	12	900	800	35	4
F	Crève-cœur	20	18	3 à 3,5	2,5 à 3	60	5	15	13	1100	900	35	1
	Croad Langshan	24	22	3,75 à 4,25	3 à 3,5	60	3	16	15	1600	1300	30	3
	Cubalaya	18	16	2 à 2,5	1,5 à 2	50	3						
	Denizli	20	18	2,5 à 3	2 à 2,5	55	3						
	Dominicaine	20	18	2 à 2,5	1,8 à 2,3	55	1	15	13	900	700	35	1
	Dorking	22	20	3,5 à 4,5	2,5 à 3,5	55	6	15	14	1300	1100	40	2
	Dresde	20	18	2,75 à 3	2 à 2,25	55	5	15	13	1200	1000	40	5
	Ecossaise	20	18	3 à 3,4	2 à 2,5	55	1	12	10	650	550	40	1
	Ecossaise à courtes pattes ( <i>Scots dumpy</i> )	20	18	3 à 3,4	2,5 à 2,9	?	1	12	10	800	675	40	1
	Empordanesa	20	18	2,4 à 3	1,7 à 2,3	60	6						
	Espagnole à face blanche	20	18	2,5 à 3	2 à 2,5	55	1	14	12	900	800	35	1
F	Estaires	22	20	3,5 à 5	2,5 à 3,5	65	3						
	Famennoise	20	18	2,5 à 3	2 à 2,5	60	1	13	11	700	600	35	1
	Fauve de Hesbaye	18	16	2,75 à 3,5	2 à 3	60	1						
	Fauve de Méhaigne							14	12	1000	800	40	1
	Faverolles allemande	24	22	3 à 4	2,5 à 3,25	55	7	16	15	1300	1000	40	8
F	Faverolles française	24	22	3,5 à 4,5	2,8 à 3,5	55	2						
F	Gasconne	18	16	2,5 à 3	1,8 à 2,3	60	1	14	12	950	800	35	1
F	Gâtinaise	20	18	3,5 à 4	2,5 à 3	60	1	14	12	900	750	35	1
F	Gauloise	18	16	2,3 à 2,8	1,8 à 2,2	55	2						
	Géante de Jersey	24	22	4,5 à 5,5	3,6 à 4,5	60	3						
F	Géline de Touraine	20	18	3 à 3,5	2,5 à 3	55	1						
F	Gournay	18	16	2,5 à 2,8	2 à 2,3	60	1	12	10	850	750	35	1

	Hambourg ( <i>autres variétés</i> )	16	15	1,5 à 2	1 à 2	50	7						
	Hambourg ( <i>noir, blanc, bleu, argenté pailleté noir</i> )	16	15	2 à 2,5	1,5 à 2	50	4	13	12	1000	800	35	11
F	Hergnies	18	16	2,5 à 3	2 à 2,5	60	1						
	Herve	18	16	2 à 2,5	1,5 à 2	55	3	12	11	700	650	35	3
	Hollandaise huppée	18	16	2 à 2,5	1,5 à 2	45	8	13	11	900	800	35	10
F	Houdan	20	18	2,8 à 3	2,3 à 2,5	65	5	14	12	900	800	35	4
	Italienne ( <i>autres variétés</i> )	18	16	2,5 à 3	2 à 2,5	55	20						
	Italienne ( <i>saumon doré liseré, saumon coucou doré</i> )	18	16	2,25 à 3	2 à 2,5	55	2	13	11	1100	1000	35	23
F	Janzé	18	16	2,3 à 2,7	1,9 à 2,2	60	1						
	Java							12	10	600	500	30	24
	Javanaise							14	12	1200	850	30	2
	Ko Shamo							14	12	900	700	30	13
	Koeyoshi	22	20	4 à 4,5	3 à 3,75	45	1						
F	La Flèche	22	20	3,5 à 4,5	3 à 3,5	65	5	15	13	900	800	35	4
	Lakenvelder	18	16	1,75 à 2,25	1,5 à 2	50	1	13	11	900	800	30	2
F	Landaise	18	16	2,5 à 3	1,8 à 2,3	55	1						
	Langshan allemande	22	20	3 à 4,5	2,5 à 3	58	4	15	13	1200	1000	40	11
F	Le Mans	20	18	3 à 3,5	2,5 à 3	60	1						
F	Le Merlerault	20	18	3 à 3,5	2,5 à 3	60	1	14	12	900	800	35	1
	Leghorn américaine	18	16	2 à 2,75	1,7 à 2,2	55	1	13	11	950	850	40	2
	Leghorn anglaise	18	16	2 à 2,5	1,5 à 2	55	6	13	11	900	800	35	5
F	Limousine	18	16	2,5 à 3	1,9 à 2,1	55	4	13	12	1000	750	35	4
	Livourne	18	16	2,4 à 2,7	2 à 2,3	55	21	13	11	1000	900	35	19
F	Lyonnaise	18	16	2,3 à 2,7	1,7 à 1,9	60	1	14	12	900	750	40	1
	Malais	24	22	3,5 à 4,5	2,5 à 3,5	50	12	16	15	1800	1500	30	13
	Malines	27	24	4 à 5	3 à 4,5	65	8	16	14	1500	1400	45	1
	Malines à tête de dindon	27	24	4 à 5	3 à 4,5	65	8						
F	Mantes	18	16	2,5 à 3,5	2 à 2,5	60	1	14	12	900	800	40	1
F	Marans	22	20	3,5 à 4	2,5 à 3	65	11	16	14	1100	900	40	5
F	Meusienne	24	22	3,5 à 4,5	2,5 à 3,5	55	1	16	14	1300	1000	35	1
	Minohiki	18	16	2 à 2,5	1,4 à 1,8	45	5						
	Minorque	20	18	2,5 à 3,5	2,25 à 3	60	4	15	13	1200	1000	40	2
	Mouette de la Frise orientale	18	16	2,25 à 3	1,75 à 2,5	55	2	13	11	1000	900	35	5

	Naine allemande							13	11	750	600	30	21
	Naine belge							11	10	650	550	30	13
	Naine de Burma							15	13	900	700	35	1
	Naine de Waes							11	10	650	550	30	13
	Naine hollandaise							11	9	550	450	28	27
	Nankin							12	10	650	550	30	1
	New-Hampshire	22	20	3 à 3,5	2,25 à 2,7	55	3	15	13	1200	1000	40	3
	Niederrheiner	22	20	3,5 à 4	2,5 à 3	55	5	15	13	1200	1000	40	8
	Ohiki							13	11	900	750	33	4
	Onagadori	16	15	1,6 à 2	1,2 à 1,5	40	5						
	Orloff	22	20	3 à 3,5	2,25 à 2,75	55	6	15	14	1200	1000	35	6
	Orpington	22	20	4 à 4,5	3 à 3,5	55	17	15	13	1500	1300	40	16
	Orpington à crête frisée	22	20	4 à 4,5	3 à 3,5	55	2						
	Padoue ( <i>lisse - frisée</i> )	18	16	2 à 2,5	1,5 à 2	50	9	13	11	900	800	35	8
F	Pavilly	20	18	3 à 3,2	2,5 à 2,7	60	1	14	12	900	800	35	1
	Pavlov	18	16	1,7 à 1,8	1,2 à 1,4	48	4						
	Pékin							16	15	1000	900	35	36
	Penedesenca	20	18	2 à 2,7	1,7 à 2	60	4						
	Phoenix	18	16	2 à 2,5	1,5 à 2	45	6	13	11	800	700	25	7
F	Pictave							14	12	800	600	40	1
	Plymouth Rock	22	20	3 à 3,5	2,5 à 3	58	9	15	13	1200	1100	35	11
	Poule basque	20	18	3,2 à 3,8	2,2 à 2,8	60	5						
F	Poule d'Alsace	18	16	2,5 à 3	2 à 2,5	60	4	14	12	950	800	35	4
	Poule de Bielefeld	22	20	3 à 4	2,5 à 3,25	60	2	15	13	1300	1000	50	2
F	Poule de Challans	20	18	3 à 3,5	2,2 à 2,7	60	1						
	Poule de Drenthe	16	15	1,7 à 1,9	1,3 à 1,5	50	17	12	10	750	650	35	17
	Poule de Drenthe sans queue	16	15	1,7 à 1,9	1,3 à 1,5	50	26	12	10	750	650	35	26
	Poule de Francfort							16	15	1000	900	35	1
	Poule de Frise	16	14	1,5 à 1,6	1,2 à 1,3	50	11	13	11	700	600	30	11
	Poule de Hollande du Nord	22	20	3,5 à 4	2,7 à 3,1	50	1						
	Poule de Norvège	16	14	1,75 à 2	1,5 à 1,75	50	1						
	Poule de Saxe	20	18	2,5 à 3	2 à 2,5	55	4	14	12	1100	900	38	4
	Poule de Twente	20	18	2,5 à 3,5	1,75 à 2,5	55	6	13	11	1100	900	35	8

	Poule de Westphalie	18	16	2 à 2,5	1,5 à 2	53	2						
	Poule de Zottegem	18	16	2,3 à 2,5	1,8 à 2,2	55	3						
	Poule des Asturies	20	18	4 à 4,5	2,5 à 3	65	3						
F	Poule du Berry	20	18	2,8 à 3,2	2,2 à 2,5	60	1						
	Poule du Danemarck	16	15	2 à 2,5	1,75 à 2	55	1						
	Poule du Reich	20	18	2,5 à 3,5	2 à 2,5	55	9	15	13	1200	1000	40	11
	Poule frisée	20	18	3 à 3,5	2 à 2,5	60	4	15	13	1200	1000	40	5
	Poule frisée et huppée d'Annaberg	16	14	1,3 à 1,8	1,1 à 1,5	45	3						
	Poule Soie ( <i>et Poule Soie barbue</i> )	18	16	1,4 à 1,7	1,1 à 1,4	40	13	12	12	600	500	25	8
	Poule Soie siamoise							12	12	600	500	25	1
	Poule Suisse	20	18	2,8 à 3,5	2,4 à 2,8	55	1	15	13	1000	900	35	1
	Poule Tchèque	18	16	2,1 à 2,5	1,8 à 2,2	55	6	14	12	900	800	40	1
	Prat	20	18	3,2 à 3,7	2,3 à 2,7	60	2						
	Ramelsloher	20	18	2,5 à 3	2 à 2,5	56	2						
	Redcap	20	18	2,5 à 3	2 à 2,5	55	1						
	Rhénane	18	16	2 à 2,75	1,75 à 2,5	65	9	13	12	1100	900	35	7
	Rhode Island	22	20	3 à 4	2,4 à 3	60	2	15	13	1600	1200	45	1
	Sabelpoot ( <i>et Sabelpoot barbue</i> )							16	15	750	650	30	28
	Sans queue de Ruhla							16	15	700	600	35	27
	Sans queue des Ardennes	18	16	2 à 2,5	1,5 à 1,8	50	13	12	10	650	600	38	13
	Satsumadori	20	18	3 à 3,5	2,2 à 2,7	45	3						
	Sebright							11	9	600	500	30	4
	Serama							11	10	500	425	23	24
	Shamo	24	22	4 et +	3 et +		22						
	Sicilienne	18	16	1,8 à 2,2	1,4 à 1,6	45	4						
	Sulmtaler	20	18	3 à 4	2,5 à 3,5	55	4	15	13	1200	1000	40	4
	Sultane	18	16	1,5 à 2	1 à 1,5	45	2						
	Sumatra	18	16	2,5 à 3	1,75 à 2,25	53	4	13	11	1000	800	30	4
	Sundheimer	22	20	3 à 3,5	2 à 2,5	55	1	15	13	1200	1000	45	1
	Sussex	22	20	3 à 4	2,5 à 3	60	7	15	13	1300	1100	35	8
	Tomaru	20	18	2,5 à 3,5	2 à 2,8	50	1						
	Totenco	16	15	1,8 à 2,3	1,3 à 1,8	45	1						
	Tournaisies ( <i>naine du</i> )							14	12	850	750	35	1

Tuzo	16	15	1,3 à 1,5	1 à 1,2	35	6							
Vogtlander	18	16	2 à 2,5	1,75 à 2,25	55	1							
Vorwerk	20	18	2,5 à 3	2 à 2,5	55	2	13	12	1100	900	35	1	
Welsumer	20	18	2,75 à 3,25	2 à 2,5	65	4	15	13	1300	1000	47	4	
Wyandotte	20	18	3,4 à 3,8	2,5 à 3	55	25	15	13	1300	1100	40	35	
Yakido	20	18	2,1 à 2,6	1,7 à 2,1	50	1							
Yamato Gunkei	22	18	2 à 2,8	1,8 à 2,3	35	9							
Yokohama	18	16	2 à 2,5	1,3 à 1,8	40	2	13	11	900	700	30	2	
Zingem ( <i>pondeuse de</i> )	20	18	2,5 à 2,8	2 à 2,5	65	1							
Combattant Vietnamien	27	24											
<b>Combattant de Madagascar</b> ( <i>en cours</i> )	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>3,5 à 4,5</b>	<b>2,5 à 3</b>	<b>55</b>	<b>9</b>							